

FOKREGLEMENT BELGISCHE VIZSLA VERENIGING

1. ALGEMEEN

1.1 Dit fokreglement gaat uit van de Belgische Vizsla vereniging vzw/Association Belge du Braque Hongrois asbl, afgekort BVV/ABBH, hierna zo te noemen, en beoogt bij te dragen aan de instandhouding en verbetering van de rassen Vizsla Korthaar en Vizsla Draadhaar op gebied van exterieur, karakter, jachteigenschappen en gezondheid. Dit aangepast fokreglement is goedgekeurd op de bestuursvergadering dd. 11/11/2025 en neemt ook aanvang vanaf deze datum.

1.2 Dit fokreglement geldt voor alle leden van de BVV/ABBH

1.3 Inhoudelijke aanpassingen van het fokreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van het bestuur op een gewone bestuursvergadering.

Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het fokreglement, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4 De meest recente versie van het fokreglement is steeds beschikbaar op de website www.belgischevizslavereniging.be en wordt geacht gekend te zijn door de leden.

1.5 Indien een lid zich niet houdt aan de regels gesteld in het fokreglement, kan het bestuur besluiten het lidmaatschap van het desbetreffende lid op te zeggen.

2. VOORWAARDEN VOOR FOKDIEREN

2.1 Het spreekt voor zich dat alle honden in het bezit moeten zijn van een FCI erkende stamboom of afstammingscertificaat in combinatie met een DNA attestering compatibel met met ISAG 2006 of met ISAG 2021.

Daarnaast kunnen honden pas ingeschakeld worden voor de fok als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan zijn met uitzondering van de DNA testen dewelke niet verplicht uitgevoerd hoeven te worden als het fokdier vrij is door vererving of de toekomstige partner volledig VRIJ is op alle verplichte DNA testen. Als er één van onderstaande voorwaarde betreffende gedrag; exterieur; jachteigenschappen; gezondheid niet positief of voorwaardelijk positief is dan worden ze definitief uitgesloten.

2.2 GEDRAG

- Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.
- Met dieren die lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit mag niet worden gefokt.
- Belgische ouderdieren dienen bij voorkeur in het bezit te zijn van een sociaal brevet goedgekeurd door de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus.

2.3 EXTERIEUR

Met honden die één of meer van onderstaande opgelijste diskwalificerende fouten (volgens rasstandaard) hebben mag niet gefokt worden. Om dit objectief te beoordelen moeten beide ouderdieren minimaal 2 keer deelgenomen hebben aan een door een FCI georganiseerde show en daar minimaal de kwalificatie “ZEER GOED” behaald hebben. Dit onder 2 verschillende voor onze rassen bevoegde exterieurkeurmeesters.

Minstens 1 kwalificatie moet gegeven zijn nadat de hond de leeftijd van 15 maanden bereikt heeft.

DISKWALIFICERENDE FOUTEN

- duidelijke afwijkingen van de raskenmerken
- grote afwijkingen in geslachtstype
- atypisch hoofd
- gevlekte neusspiegel
- hangende of kwijlende lippen
- bovenvoorbijten; ondervoorbijten; kruisgebit en alle overgangsvormen daarvan
- het ontbreken van één of meerdere snijtanden en/of hoektanden en/of de premolaren 2 – 4 en/of 1 – 2, het ontbreken van meer dan 2 PM1; op de M3 wordt geen acht geslagen. Niet zichtbare tanden gelden als ontbrekende tanden
- overtollige tanden buiten de normale tandenrij
- gespleten gehemelte, hazenlip
- helgele ogen, zeer losse oogleden, ectropion, entropion
- Distichiasis (dubbele) wimperrij
- opvallende keelhuid
- hubertusklauwen aan de achterbenen
- ernstige fouten in beweging
- atypische beharing voor de vizsla korthaar
- dun haar, gebrek aan onderwol. Lang, zacht, zijdeachtig, warrig, kroezend, krullend of wollig haar & ontbrekende borstels aan de benen voor de vizsla draadhaar.
- donkerbruin of vaalgele kleur, meerkleurig, niet uniforme kleur
- witte borstvlek, groter dan 5 cm.

- witte voeten
- pigmentfout, zowel in de huid als ook aan de oogleden en lippen
- grotere afwijking dan 2 cm van de minimum en maximum maat
- elke vorm van wezenzwakte
- reuen moeten duidelijke aanwezige testikels bezitten die zich in zijn geheel in het scrotum bevinden

2.4 JACHTEIGENSCHAPPEN

Beiden ouderdieren dienen in het bezit te zijn van een attest waaruit hun jachtaanleg blijkt. Mogelijkheden hiervan zijn:

- Test natuurlijke jachtaanleg (TAN)
- een kwalificatie, eervolle vermelding of CQN (Certificat de Qualités Naturelles) op een veldwedstrijd
- geslaagd zijn voor een Jacht Basis Test,
- een officieel attest van een jachtwerkproef / -wedstrijd
- behaald hebben van een basis- of africhtingsbrevet.
- Buitenlandse, gelijkwaardige proeven die met goed gevolg afgelegd werden, zijn eveneens geldig.
- Andere proeven/testen die behaald werden kunnen ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd.

2.5 GEZONDHEID

2.5.1 Verplichte screeningsonderzoeken

Al de verplichte gezondheidsonderzoeken van de ouderdieren moeten voldaan zijn nog voor de dekking. Hierdoor kunnen gericht eventueel dieren uitgesloten worden voor de fok en/of een gerichte combo gekozen worden zodat de kans op zieke nakomelingen zo klein mogelijk blijft.

De verschillende onderzoeken bestaan uit 3 grote clusters.

De eerste cluster bestaat uit een 3 RX onderzoeken nl. de heupen, ellebogen en schouders (niet verplicht maar aan te raden). Omdat dit onder narcose doorgaat is het aan te raden om deze 3 onderzoeken tegelijkertijd te laten uitvoeren.

Ten tweede DNA-testen die erfelijke aandoeningen opsporen. En tot slot diverse oogtesten die bij een erkend oogarts voor ECVO onderzoek uitgevoerd worden en die elke 2 jaar herhaald moeten worden.

2.5.1.1 RX gebaseerde testen – 1 malig vanaf de leeftijd van 1 jaar

De officiële RX gebeurt bij een gespecialiseerde dierenkliniek onder narcose en de beelden worden geanalyseerd door een aparte onafhankelijke commissie. Omdat het onder narcose is worden onderstaande foto's dus best op hetzelfde moment genomen

Er zijn grote prijsverschillen voor hetzelfde onderzoek dus op voorhand wat prijzen opvragen kan veel besparen.

A. HEUPDYSPLASIE is een erfelijke aandoening die regelmatig voorkomt. Heupdysplasie kan opgespoord worden door middel van een RX. Voor honden die geboren zijn voor 1 januari 2025 volstaat een FCI gradering op basis van deze RX. Honden die later geboren zijn of na die datum onderzocht worden moeten verplicht een laxiteitsopname onderaan. De sterkst aangetaste heup bepaalt de eindgraad voor het dier.

FCI gradering A of B en een uitslag van de laxiteitsopname van minimaal & laag risico zijn voorwaardelijk positief

B. ELLEBOOGDYSPLASIE

Hiervoor dient de sterkst aangetaste elleboog als eindgraad voor het dier.

Categorie 0 en categorie 1 zijn voorwaardelijk positief

C. SCHOUDERDYSPLASIE

Is aan te bevelen maar niet verplicht

2.5.1.2 DNA testen – 1 malig vanaf de geboorte/ géén test nodig indien vrij door vererving (beide ouders vrij verklaard)/ géén test nodig indien binnen de combo de andere partner volledig VRIJ is

Omdat alle onderstaande verplichte DNA testen autosomaal recessief zijn kan zowel VRIJ als DRAGER voorwaardelijk positief zijn

- A. Exfoliatieve cutane lupus erythematosus (ECLE)*
- B. Exercice induced collaps (EIC)*
- C. Skeletale dysplasia 3/disproportionele dwerggroei*
- D. Faktor 7 deficiëntie*
- E. Vachtlengte*
 - S/S
 - S/L = drager van het langhaargen

F. HyperUricosuria en HyperUricemia (HUU) raden we aan voor de vizsla draadhaar maar is geen verplichting.

ALS VERENIGING BIEDEN WE VOOR ONZE LEDEN EEN KORTINGSCODE AAN VOOR DNA-ANALYSES AANGEVRAAGD BIJ VHL GENETICS.

Ze bieden verschillende pakketten aan en we helpen je graag verder voor de keuze op maat van je hond. Als vereniging vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk gezondheidskennis op vizsla maat te verzamelen zodat we bij aanvraag van bepaalde pakketten NOG EXTRA tegemoetkomen na inzage van de resultaten.

VRAAG DUS ZEKER HULP, ADVIES & KORTING

2.5.1.3 *ECVO oogonderzoek, inclusief gonioscopie – tweejaarlijks & vanaf 1 jaar*

Voor de monitoring van mogelijke oogproblemen binnen het ras bestaat het ECVO oogonderzoek, inclusief gonioscopie. Tijdens dit algemeen oogonderzoek bij een honden oogarts worden verschillende oogaandoeningen actief opgespoord. Elke afwijking wordt anders bekeken afhankelijk van de erfelijkheidsgraad.

A. Cataract (congenitaal)

- *Alleen VRIJ is positief*
- *Onbeslist & niet vrij zijn uitgesloten*

B. Cataract (niet congenitaal)

- *VRIJ is positief*
- *Andere is voorwaardelijk positief*
- *Verdacht; corticaal; posterieur polair en nucleair zijn uitgesloten*

C. Collie eye anomaly (CEA)

- *VRIJ is positief*
- *choroïdale hypoplasie voorwaardelijk positief*
- *Onbeslist en andere zijn uitgesloten*

D. corneadystrofie

- *VRIJ is positief*
- *verdacht is voorwaardelijk positief*
- *niet vrij is uitgesloten*

E. Distichiasis ectopische cilia

- *VRIJ is positief*
- *verdacht; niet vrij zijn voorwaardelijk positief*
-

F. Ectropion/macro blepharon

- *VRIJ is positief*
- *verdacht; niet vrij zijn voorwaardelijk positief*

G. Entropion/trichiasis

- *VRIJ is positief*
- *verdacht; niet vrij en ongetest zijn voorwaardelijk positief*

H. Hypoplastische-/micropapil

- *Alleen VRIJ is positief*
- *Onbeslist en niet vrij zijn uitgesloten*

I. Persisterende pupillaire membranen (PPM)

- *VRIJ is positief*
- *Iris – iris strengen is voorwaardelijk positief*
- *Onbeslist en andere zijn uitgesloten*

J. Persisterende Hyperplastische Tunica Vasculosa Lentis/Primair Vitreum (PHTVL /PHPV)

- *VRIJ is positief*
- *Graad 1 is voorwaardelijk positief*
- *onbeslist ; graad 2-6 zijn uitgesloten*

K. Primaire lens luxatie (PLL)

- *VRIJ is positief*
- *Verdacht is voorwaardelijk positief*
- *Niet vrij is uitgesloten*

L. Retinadegeneratie (PRA)

- *VRIJ is positief*
- *Verdacht is voorwaardelijk positief*
- *Niet vrij is uitgesloten*

M. Retinadysplasie (RD)

- *VRIJ is positief*
- *(multi)focaal & geografisch voorwaardelijk positief*
- *Onbelist; totaal & niet vrij zijn uitgesloten*

N. Gonioscopie

- *Enkel VRIJ is positief*

2.5.2 Epilepsie

Ouderdieren die lijden aan primaire epilepsie mogen niet voor de fokkerij worden ingezet. Directe nakomelingen en nestgenoten van lijders zijn uitgesloten van de fokkerij. Wanneer een reu of teef één of meer nakomelingen heeft die lijden aan epilepsie, wordt het betreffende dier uitgesloten voor de fokkerij

3. FOKREGELS

3.1 VERWANTSCHAP

Een teef mag niet gedekt worden door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

De inteeltcoëfficiënt (COI) van een nakomeling mag maximaal 1% hoger zijn dan de gemiddelde COI van beide ouders berekend op minimum 3 generaties. Als er minder dan 3 generaties van de ouders gekend zijn dan kan het effectieve COI bepaald worden mbv een DNA analyse pakket op maat (zie 2.4.1.2 DNA testen)

Berekening van het inteeltpercentage kan gebeuren op de website www.vizsladatabase.com of wij als bestuur kunnen dit ook voor u doen.

Wel enkel voor combinaties (reu en teef) welke geregistreerd staan in de database.

3.2 HERHAALCOMBINATIES

Om de genenpool zo breed mogelijk te houden wordt dezelfde oudercombinatie maximaal 2 maal toegestaan.

3.3 WELZIJSBEPREKINGEN REU

3.3.1 Leeftijd

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 20 maanden zijn.

3.3.2 Dekbeperking

De reu mag maximaal 2 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten bij teven met een Belgische eigenaar. Maximaal 2 extra dekkingen zijn toegestaan bij teven met een buitenlandse eigenaar. Een reu mag maximaal 8 geslaagde dekkingen verrichten gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen.

3.3.3 Kunstmatige insiminitie

Indien sperma wordt gebruikt van een levende of overleden reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een 'dekking'. De regels van dit fokreglement gelden dan alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3.3.4 Uitsluitingen

Cryptorchide en monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

3.3.5 Buitenlandse dekreu

Wanneer een fokker voor een dekking een dekreu gebruikt die in het stamboek van een buitenlands door de FCI erkend stamboek is ingeschreven, dan moet deze dekreu voldoen aan de eisen die voor dekcreuen in dat betreffende land gelden of hij moet minimaal voldoen aan de eisen gesteld aan Belgische dekcreuen, zoals verwoord in dit fokreglement.

Controleren of de dekreu aan de eisen voldoet, is een verantwoordelijkheid van de fokker.

De fokker zorgt ervoor dat alle nodige documenten om te staven dat een buitenlandse dekreu voldoet aan de in dat land geldende regels voorhanden zijn.

3.4 WELZIJNSBEPERKINGEN TEEF

3.4.1 Leeftijdsbepreking

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 6jaar heeft bereikt. Als ze eerder pups kreeg, mag niet meer worden gedekt worden na de dag waarop zij de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt.

3.4.2. Dekbeperking

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren. Tussen 2 opeenvolgende nestjes moet minimaal 12 maanden zitten.

3.5 GUNSTIGE OUDERCOMBINATIES

Oudercombinaties MOETEN over de ganse lijn (heupen, ellebogen, DNA, ogen) een positief advies hebben alvorens het geplande nestje mag doorgaan.

Hieronder zijn voor elke tak nog eens de mogelijke combo's met een positief advies stap per stap opgelijst.

A. Heupdysplasie

Combo's met een positief advies zijn:

- A/A
- A/B
- A/laag risico
- A/minimaal risico
- Minimaal risico/minimaal risico
- Minimaal risico/laag risico

B. Elleboogdysplasie

Volgende combo's krijgen een positief fokadvies.

- Categorie 0/categorie 0
- Categorie 0/categorie 1

3.5.1 DNA testen: ECLE, EIC, Dwerggroei, Factor 7 deficiënt

Omdat alle verplichte DNA testen autosomaal recessief zijn kan voor zowel ECLE, EIC, Dwerggroei en Factor 7 deficiëntie volgend positief fokadvies gegeven worden aan volgende combo's

- VRIJ /VRIJ (ook hun nakomelingen zullen VRIJ zijn door vererving)
- VRIJ/DRAGER
- VRIJ/ONGETEST

Voor de vachtlengte krijgen volgende combinaties een positief advies

- S/S – S/S
- S/L – S/S

3.5.2 Oogtesten – toegestane combinaties

	Ouderdier 1	Ouderdier 2
Cataract congenitaal	VRIJ	VRIJ
Cataract Niet congenitaal	VRIJ	VRIJ
		ANDERE

	Ouderdier 1	Ouderdier 2
Collie eye anomaly (CEA)	VRIJ	VRIJ
		Choroïdale hypoplasie
	Choroïdale hypoplasie	Choroïdale hypoplasie
Corneadystrofie	VRIJ	VRIJ
		verdacht
Distichiasis/ectopische cilia	VRIJ	VRIJ
		verdacht
		Niet vrij
		ongetest
Ectropion/macrolepharon	VRIJ	VRIJ
		Verdacht
		Niet vrij
		ongetest
Ectropion/trichiasis	VRIJ	VRIJ
		VERDACHT
		Niet vrij
		ongetest
Hypoplastische-/micropapil	VRIJ	VRIJ
Peristerende pupilaire membranen (PPM)	VRIJ	VRIJ
	Iris – iris strengen	Iris- iris strengen
Persisterende hyperplastische tunica vasculosa lentis/primair vitreum (PHTVL /PHPV)	VRIJ	VRIJ
	Graad 1	Graad 1
		Graad 1
Primaire lens luxatie (PLL)	VRIJ	VRIJ
		verdacht
Retinadegeneratie (PRA)	VRIJ	VRIJ
		verdacht
Retinadysplasie (RD)	VRIJ	VRIJ
		(multi)focaal
		geografisch

4. REGELS VOOR DE PUPS

4.1 GEZONHEIDSVERPPLICHTINGEN

De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Europees paspoort voor gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID-transponder (chip)

4.2 AFLEVERING VAN DE PUPS

De pups mogen het nest niet verlaten voor de leeftijd van 8 weken en 15 weken bij export naar het buitenland conform de Europese regelgeving

4.3 DE PUPS KRIJGEN EEN FCI-STAMBOOM MET DNA VERIFICATIE

4.4 SOCIALISATIE

De fokker stelt alles in het werk om de pups in de beste omstandigheden groot te brengen en van de nodige socialisatie te voorzien.

4.5 OPVOLGING

De fokker blijft beschikbaar voor het beantwoorden van vragen ivm gezondheid, opvoeding, ... van de pups.

4.6 DIERENWELZIJN

De Belgische- en Europese regelgeving inzake dierenwelzijn moeten ten allen tijden worden nageleefd.

5. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

5.1 Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en werkkwalificaties die zijn behaald voor de inwerkingtreding van dit reglement, worden aanvaard.

5.2 In bijzondere gevallen kan het bestuur bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit fokreglement, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt geagendeerd op een bestuursvergadering.

5.3 Het fokreglement vervangt in geen geval de reglementering van de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus dewelke steeds blijft primeren boven het fokreglement van de BVV/ABBH. Doch sluit dit niet uit dat de leden van de BVV/ABBH zich moeten houden aan de regels en aanbevelingen zoals gestipuleerd in dit fokreglement

5.4 De bewijslast dat wordt voldaan aan dit fokreglement ligt bij de fokker.

Nils Serneels

Voorzitter

Susanne van Rooijen

Ondervoorzitter

Ellen Van den Broeck

Secretaris

Jonas Vindevogel

Penningmeester